

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

<b>Produktas</b>	normalusis betonas
<b>Tipas</b>	C8/10-C50/60-D <sub>max</sub> 16 ir C8/10-C30/37-D <sub>max</sub> 8
<b>Naudojimo paskirtis</b>	statybos vietoje betonuojamoms konstrukcijoms pastatuose ir inžineriniuose statiniuose
<b>Ekspluatacinės savybės</b>	betono mišinio slankumo klasė – S1-S4 pagal LST EN 12350-2; C8/10-X0(LT); C12/15-X0; C16/20-XC2(LT); C20/25-XC1[XC3(LT)]-W6(LT); C25/30-XC2[XC4(LT)]-W8(LT); C30/37-XC4; C25/30-XF2-F150(LT)-W8(LT)-D <sub>max</sub> 16; C30/37-XC4, XD2, XA1, XM1(LT), XF4-F300(LT)-W10(LT)-D <sub>max</sub> 16; C30/37-XA2, XC4, XD2, XM1(LT), XF4-F300(LT)-W8(LT)-D <sub>max</sub> 16; C35/45-C50/60-XC4, XD3, XA1, XM1(LT)-D <sub>max</sub> 16; C35/45-XA3, XC4, XD3, XM1(LT)-XF4-F300(LT)-W12(LT)-D <sub>max</sub> 16
<b>Gamintojas</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas
<b>Gamybos vieta</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas
<b>Reikalavimai</b>	LST EN 206:2013:A1:2017 ir LST 1974:2012

Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

<b>Numeris</b>	SPSC-1980 I
<b>Data</b>	2018-07-05 (pirmą kartą išduotas 1999-05-03)
<b>Galioja</b>	2021-07-12 (informacija <a href="http://www.spsc.lt">www.spsc.lt</a> )
<b>Išduotas</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas, Įmonės kodas 133667027

Direktorius  Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 7

