

# EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

<b>Produktas</b>	normalusis (smėlio) betonas
<b>Tipas</b>	C8/10–C30/37– $D_{\max}4$
<b>Naudojimo paskirtis</b>	statybos vietoje betonuojamoms konstrukcijoms pastatuose ir inžineriniuose statiniuose
<b>Eksploatacinės savybės</b>	betono mišinio slankumo klasė – S1–S3 pagal LST EN 12350-2; C8/10-X0(LT); C12/15-X0; C16/20-XC2(LT); C20/25–XC1[XC3(LT)]; C25/30–XC2[XC4(LT)]; C30/37–XC4
<b>Gamintojas</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas
<b>Gamybos vieta</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas
<b>Reikalavimai</b>	LST EN 206:2013+A1:2017 ir LST 1974:2012

**Šis sertifikatas išduotas atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.**

<b>Numeris</b>	SPSC-1983F
<b>Data</b>	2020-04-30 (pirmą kartą išduotas 1999-05-03)
<b>Galioja</b>	2023-05-03 (informacija <a href="http://www.spsc.lt">www.spsc.lt</a> )
<b>Išduotas</b>	UAB „Kauno gelžbetonis“, Pramonės pr. 8, LT-51223 Kaunas, įmonės kodas 133667027

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 1

VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro produktų sertifikavimo įstaiga pagal LST EN ISO/IEC 17065 (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.004) ir aplinkos ministro įsakymu paskirta statybos produktų sertifikavimo įstaiga